PRODUCT REDESIGN · 2026.11

把复杂的藏起来，
把要做的露出来。

七步一步没少。只是让每一步只回答一个问题，再把标题和话题挪到封面之前。其余都收进该在的地方。

唯一动的位置

标题标签 第 2 步 → 第 5 步

不参与制作，只参与发布；标题定完，再做封面。


01 文案生成
02 声音生成
03 视频生成
04 BGM 字幕
05 标题标签
06 视频封面
07 一键发布

口播工坊 · 界面改版设计稿 v2 · 7 步版 · 1440 × 900 · 2026.11

01 / 诊断

不是不好看，是没有主次


7 步本身不是问题；问题是每一步都在同时说五件事，用户不知道先看哪一件。



文案页：五个入口抢一个按钮

顶部一套导航、左边一套进度，页面里还有链接、素材、人设、示例、切片。视线没有落点。


1. 顶部 6 个 tab 与左侧 7 步重复
2. “工作流进度 / 去做 / 收起”三重引导
3. 输入框下同时有 5 个可点区域
4. 主按钮和说明文字挤在一起，权重相同



形象声音：一次性把家底铺开

IP 档案 8 个字段、声音克隆、数字人创建挤在一页；每个字段还带一行说明，像填入职表。

1. 8 个字段全暴露，没有分组和先后
2. “录音 → 勾协议 → 上传 → 克隆”四件事同屏
3. 长段朗读稿占据首屏，吓退第一次用的人
4. 空状态仍显示完整表单，没有“先做什么”



发布页：把设置项当成了主任务

矩阵号管理占了首屏，真正的“把这条发出去”被埋在下方的三个蓝色按钮里。

1. 平台与账号是两套独立表单
2. “矩阵号管理”整块展开，多数人只用 1 个号
3. 三个主按钮并列：组包 / 清单 / 确认
4. 账号列表与发布包是两套逻辑，互相不知道

现网三个页面，六个问题 7 步本身不是问题；问题是每一步都在同时说五件事。

两套导航

顶部 6 个 tab 与左侧 7 步互相复制

五个入口

文案页同时有链接、上传、示例、人设、切片

资产混进流程

IP 档案 8 字段挡在第一次创作前面

02 / 结构

七步还在，只调了一个顺序

标题和话题不参与制作，只参与发布；先定标题，再做封面，最后发布。

现在

7 步 · 顶部 6 个入口 · 2 套导航

1. 文案生成 — 第 1 步
2. 标题标签 — 要挪
3. 声音生成 — 第 3 步
4. 视频生成 — 第 4 步
5. BGM 字幕 — 第 5 步
6. 视频封面 — 第 6 步
7. 一键发布 — 第 7 步

形象声音（独立 tab） · 底片库 · 矩阵号管理 · 运行状态

→

改后

7 步 · 顶部 4 个入口 · 每步一个主任务

01 **文案生成** — 贴素材 → 出稿 → 体检 — 原 1

02 **声音生成** — 选声音 → 语速 → 生成配音 — 原 3

03 **视频生成** — 出镜方式 → 底片 → 生成画面 — 原 4

04 **BGM 字幕** — 样子 → 音乐 → 字幕 — 原 5

05 **标题标签** — 标题 → 话题 → 连载 — 原 2 · 第 5 步

06 **视频封面** — 3 张封面 → 选一张 — 原 6

07 **一键发布** — 平台 → 清单 → 上传页 — 原 7

IP 档案 → 资产 · 声音 / 数字人 → 资产 · 精修参数 → 抽屉 · 矩阵号 → 账号设置

只动一处：标题从第 2 步移到第 5 步。它不参与制作，只参与发布；先定标题，封面是最后一件发布物料。

7 步仍然等长：每步只回答一个问题、只有一个主按钮；不再把“生成”拆成多个需要重新找按钮的页面，也不再把一次性的事塞进流程。

七步还在，只调了一个顺序 标题和话题不参与制作，只参与发布；先定标题，再做封面，最后发布。

只动一处

标题标签：第 2 步 → 第 5 步

7 步仍等长

每步只回答一个问题、一个主按钮

一次性的事外移

IP 档案、声音、数字人、矩阵号

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　● 剩余 12 条　星

我的口播作品
● 草稿 · 自动保存

这条片子

01 **文案生成**
贴素材 · 出稿 · 体检

02 声音生成

03 视频生成

04 BGM 字幕

05 视频封面

06 标题标签

07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒

切换作品

第 1 步 · 文案生成 · 共 7 步

先有一条能开口的稿子

贴一条参考链接，或直接写。系统会按你的人设，改成你能直接说出口的话。

粘贴抖音 / 小红书 / 视频号 / B 站链接……
也可以直接粘自己的稿子、别人的口播、一段碎碎念

自动识别链接　上传视频　填入示例

说给谁 附近街坊　片长 60 秒　人设 阿星 · 竹星AI　默认按上次设置

生成口播稿 →　约 30 秒
识别到链接先提取，再改写

今天 开头第一句留不住人？　换一条 →
或者 从一条长视频里，切出多条　去切片 →

这次按谁来写　人设

阿星
竹星AI 合伙人 · 门店获客　修改

“只说人话，不讲术语。每条只讲一件小事。”

门店获客　开口第一句　短视频起步

写之前，只定三件事

1 钩子：开口第一句，≤18 字　18
2 只讲一件事：一个痛点或一个方法　1
3 行动号召：只留一个　1

● 还没有开始 · 先写稿

下一步：声音生成 →

文案生成 • 打开新作品　一个输入框、一个主按钮；右栏告诉你这次按谁的口吻写。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　● 剩余 12 条　星

我的口播作品
● 草稿 · 自动保存

这条片子

01 **文案生成** 298 字
贴素材 · 出稿 · 体检
02 声音生成
03 视频生成
04 BGM 字幕
05 视频封面
06 标题标签
07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 1 步 · 文案生成 · 共 7 步

改到能开口为止

蓝字是替你换掉的部分。开头一句决定完播；标题和话题到第 5 步再定。

v.douyin.com/iRxKf2d ● 已提取 · 47 秒　换一条

● 已生成 **口播稿** 298 字 · 约 1 分 08 秒　换一版 ···

> 很多人拍视频，不是不努力，是开口第一句就输了。

我见过太多门店老板，一条片子拍了七八遍，画面、灯光、衣服都挑不出毛病，可前三秒就是留不住人。问题不在你不专业，而在你第一句说的是「大家好，我是……」。观众不关心你是谁，只关心这件事跟我有什么关系。

所以今晚只做一件事：把开头压到十八个字以内，直接说他会疼的那件事。比如「你家孩子是不是也这样？」就比「今天分享一个教育方法」有用得多。

如果你也在做门店，评论区扣个 1，我把这 18 个开头模板发你。

结构 钩子 → 误区 → 一步法 → CTA　蓝字 = 已替换

不满意？　换个开头　再口语一点　压到 30 秒

稿子体检 3 / 3
3 / 3 项　可以开拍
✓ 钩子 12 字　≤ 18
✓ 只讲一件事　明确
✓ 行动号召　1 个

这条片子 草稿
298 字　**1:08** 预计
9:16 竖屏　**阿星** 人设

标题和话题 第 5 步
到发布前再定：会从这条稿子里生成 3 个标题、5 个话题。标题定完，再做封面。
3 个标题　5 个话题　连载

● 已自动保存 · 14:32　下一步：声音生成 →

文案生成 • 稿子出来之后　正文是主角；标题和话题到第 5 步再定，右栏只留体检和这条片子的元信息。

口播工坊　作品　创作　资产　数据　剩余 12 条　星

我的口播作品
草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 02 声音生成　音色 · 语速 · 停顿
- 03 视频生成
- 04 BGM 字幕
- 05 视频封面
- 06 标题标签
- 07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 2 步 · 声音生成 · 共 7 步

让这条稿子先有声音

用你复刻的声音，或换一个预设音色。语速和停顿在这里定，出镜到下一步再说。

声音 已复刻　换音色

我的声音 · 阿星
本人声纹 · 已就绪 · 之后每条都能用　试听 15 秒

音色试听 · 0:15

语速　0.9　1.0　1.1　正常　剪掉长停顿

先试一句 开头钩子 · 12 字　改这句

“很多人拍视频，不是不努力，是开口第一句就输了。”

用当前音色读这一句　试听这一句

配音生成后再改稿，只重配这一条；已生成的成片不受影响。第 3 步再决定谁出镜。

配音预览　待生成

1:08 预计 · 298 字

生成后可试听

这条片子　草稿

298 字　1:08 预计
9:16 竖屏　阿星 人设

第 3 步再决定谁出镜。现在只定声音。

已自动保存 · 14:32　生成配音（约 20 秒） →

声音生成　这一屏只定谁来说；出镜到第 3 步再选。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　剩余 12 条　星

我的口播作品
• 草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 声音生成　1:08
- 03 **视频生成**
  出镜方式 · 底片
- 04 BGM 字幕
- 05 视频封面
- 06 标题标签
- 07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 3 步 · 视频生成 · 共 7 步

决定谁出镜，生成画面

• 配音已就绪

用现成底片对口型，或用数字人。生成后不满意，可以换一种方式重来。

01 **出镜方式**　怎么出镜

- 真人底片　现成视频对口型　✓
- 数字人　照片驱动
- 一张照片　最快出片
- 纯字幕　不用出镜

02 **底片与美颜**　决定画质

客厅 · 正脸
04:12 · 1080p · 已上传　换一条

美颜　关闭　**轻度**　中度　明显

03 **生成前检查**　3 / 3

- ✓ 正脸、光线稳定　通过
- ✓ 正常说话、30 秒以上　04:12
- ✓ 已勾选肖像授权　已授权

更多设置　画面比例 · 清晰度 · 生成后自动保存 ›

预览　首帧　播放　9:16 · 1080 × 1920



生成后这里可播放 · 约 2 分钟 · 消耗 1 条额度
换一种出镜方式，只需要重跑这一步

• 已选：真人底片 · 美颜轻度　生成视频 →

视频生成　4 种出镜方式，不用下拉框；底片、美颜、生成前检查一屏定完。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　剩余 12 条　星

我的口播作品
草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 声音生成　1:08
- 视频生成　已生成
- 04 **BGM 字幕**　样子 · 音乐 · 字幕
- 05 视频封面
- 06 标题标签
- 07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 4 步 · BGM 字幕 · 共 7 步

配一个样子，再配一首音乐

样子、音乐、字幕一起换；不重跑口播。选中后点应用，才写进成片。

视频已生成

01 样子　背景 · 字幕 · 标题一起换



选中后点“应用到成片”才写进视频；不满意随时再换，不重跑口播。

02 音乐　音量别盖过人声

轻风舒缓　基础曲库 · 轻音乐　换一首

音量 40%

03 字幕　默认识别口播

关键词高亮　逐词点亮　样式

字幕对齐　按配音真实时间轴　已对齐

当前　米白纸感 · 轻风舒缓 40% · 关键词高亮

更多设置　字体 · 位置 · 时间轴 · 画中画 ›

预览　首帧　播放　9:16 · 1080 × 1920



应用后这里可播放 · 只重跑包装，不重跑口播
换样子、换音乐都不额外扣条数

已选：米白纸感 · 轻风舒缓 40%

应用包装 →

BGM 字幕　样子、音乐、字幕三个决定；字体、时间轴、画中画进“更多设置”。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　剩余 12 条　星

我的口播作品
草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 声音生成　1:08
- 视频生成　已生成
- BGM 字幕　已包装
- 05 **标题标签**　标题 · 话题 · 连载
- 06 视频封面
- 07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 5 步 · 标题标签 · 共 7 步

把标题和话题定下来

视频已包装

标题决定有没有人点，话题决定被谁看到。封面到下一步再选；这里先把发布信息定下来。

标题　3 选 1 · 前 6 个字放钩子　换 3 个

- (●) 拍视频不是不努力，是开头第一句就输了　19 / 30
- ( ) 门店老板拍视频，前 3 秒决定有没有人看　20 / 30
- ( ) 把开头压到 18 个字，完播率真的会涨　18 / 30

拍视频不是不努力，是开头第一句就输了　19 / 30

话题　2–3 个就够

门店获客 × 　# 开头三秒 × 　# 短视频起步 × 　+ 添加话题

建议：一个行业词、一个内容词。别堆到 6 个以上，会被判营销号。

连载　可选 · 填了会自动带「第 N 集」

系列名：十八字钩子　第几集：3　保存

填了连载：文案不再重复自我介绍，结尾留一集钩子，发布标题自动带「第 3 集」。

发布预览　封面 · 下一步可换



拍视频不是不努力，是开头第一句就输了
@我的抖音号 · 阿星
门店获客　# 开头三秒

标题检查　3 / 3

- ✓ 19 字，手机上一行半　≤ 30
- ✓ 前 6 字有钩子　通过
- ✓ 话题 3 个　合适

已自动保存 · 14:36

上一步：BGM 字幕　保存标题，去选封面 →

标题标签　标题 3 选 1、话题 2–3 个、连载可选；封面到下一步再选。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　剩余 12 条　星

我的口播作品
草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 声音生成　1:08
- 视频生成　已生成
- BGM 字幕　已包装
- 标题标签　19 字
- 06 **视频封面**　3 张封面 · 换一版
- 07 一键发布

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 6 步 · 视频封面 · 共 7 步

选一张封面，信息流里先赢一半

封面已生成

标题已定；封面大字默认取开场钩子，也可以在下面改。换一张不用重跑视频，也不额外扣条数。



深蓝商务　9:16



墨黑金字　9:16



米白纸感　已选 · 9:16

封面大字标题

把努力当成习惯　换一版

留空自动取开场钩子　显示品牌角标

信息流里是这样　9:16



拍视频不是不努力，是开头第一句就输了
@阿星 · 刚刚 · #门店获客

封面检查　3 / 3
- ✓ 大字 7 字，手机上也看得清　通过
- ✓ 品牌角标不挡脸　通过
- ✓ 版式与上一条一致　一致

已选：米白纸感 · 第 3 版　换一版　下一步：一键发布 →

视频封面　标题已定；封面大字默认取钩子，也可以改；右边是信息流里的真实大小。

口播工坊　作品　**创作**　资产　数据　● 剩余 12 条　星

我的口播作品
● 草稿 · 自动保存

这条片子
- 文案生成　298 字
- 声音生成　1:08
- 视频生成　已生成
- BGM 字幕　已包装
- 标题标签　19 字
- 视频封面　已选封面
- 07 **一键发布**
  平台 · 清单

竖屏 9:16 · 约 1 分 08 秒
切换作品

第 7 步 · 一键发布 · 共 7 步

发出去，再回来记一笔

● 7 步都完成了

标题、话题、封面都定好了。这里只剩三件事：选平台、确认清单、打开上传页。



拍视频不是不努力，是开头第一句就输了
1 分 08 秒 · 1080 × 1920 · 24.6 MB · MP4
预览　下载

发到　同一个号，发一次　管理账号

● 抖音　● 小红书　● 视频号　● B 站

账号　我的抖音号 · 阿星　切换　添加账号

发布信息　第 5 步已定　去改

标题　拍视频不是不努力，是开头第一句就输了　19 / 30

话题　# 门店获客　# 开头三秒　# 短视频起步　3 个

☑ 已在平台勾选「AI 生成」标识　平台要求

怎么发　推荐第一条

◉ **打开抖音并填写**　推荐
装好发布助手，自动打开上传页，填好标题和话题　安装 ›

或者　复制发布包　·　只下载成片（24.6 MB）

发布检查　5 / 5
- ✓ 成片 1:08 · 竖屏　已就绪
- ✓ 封面 9:16　已就绪
- ✓ 标题 19 字　≤ 30
- ✓ 话题 3 个　已添加
- ✓ AI 标识　已勾选

发完之后
把播放、完播、涨粉记回来。系统会按这 4 个数，调整下一条的选题和开头。
记录数据 →

批量分发　到多个账号 ›

● 发布包已就绪 · 5 / 5　上一步：封面　打开抖音并填写 →

一键发布　标题、话题、封面已定；这里只剩平台、清单、打开上传页。

口播工坊　作品　创作　资产　数据　剩余 12 条　星

资产库 · IP 档案

把你这个人，写进系统一次

上次保存 11-28 14:20　已保存

这里填一次，之后每条稿、每条片都按这个来。7 步里不再重复填表。

IP 档案　我的声音　我的数字人　底片库　风格与封面

01 我是谁，讲给谁 只写一句，越具体越好

身份一句话：深圳开养发馆的陈姐，专帮街坊把头皮养稳

受众：掉发、出油、发缝变宽的附近街坊

02 只讲什么 三件小事，讲透比讲多重要

话题 1：掉发先看头皮

话题 2：洗头别用指甲抓

话题 3：发缝变宽怎么养

03 怎么讲，不说什么 AI 会照着这个语气写，也会避开这些词

口头禅：先把头皮养稳

禁用词：包治、一次见效、祖传秘方

固定开场：掉得多，别先急着换洗发水

固定收尾 CTA：住附近的过来坐坐，我陪你慢慢养回来

固定品牌词：#陈姐养发

这些字段会直接影响每一稿：口吻、开场、结尾和禁用词。改完保存即可，不用重新生成旧稿。

陈姐

深圳 · 养发馆 12 年

帮附近街坊把头皮养稳

只讲这三件事

掉发先看头皮　洗头别用指甲抓　发缝变宽怎么养

AI 会这样开口

“掉得多，别先急着换洗发水。今晚只做一件事：洗头前，用指腹把头皮按热。”

这是 AI 写稿时看到的“人物卡”。它不展示给观众，但决定每条稿像不像你。

上次保存 11-28 14:20　保存 IP 档案 →

IP 档案 一次性的事，从 7 步里拿出来；8 个字段读起来像 3 段。

03 / 规范

一套安静的界面

颜色只做三件事：区分层级、标出当前、提示成功。除此之外不再加装饰。

颜色

- Paper — #F7F7F3 页面底
- Surface — #FFFFFF 内容面
- Ink — #15171B 主文字
- Brand — #2456E6 主操作
- Success — #0E7C5A 已完成
- Warning — #A9650F 待处理
- Line — #E8E8E2 分隔
- Fill — #F2F2ED 次级底

字号

页面标题 25 / 600	**先有一条能开口的稿子**
区块标题 13.5 / 600	**这次按谁来写**
正文 12.5 / 1.7	贴一条参考链接，或直接写。系统会按你的人设，改成你能直接说出口的话。
说明 10.5 / 1.7	封面自动取开头钩子，版式固定，信息流里才认得出是同一个人。
数字 10 / tabular	298 字 · 1:08 · 1080 × 1920

组件

生成口播稿 → ｜ 上一步 ｜ 换一版

换个开头 ｜ 再口语一点 ｜ 已选 2 项 ｜ • 已就绪 ｜ 推荐 ｜ 草稿

拍视频不是不努力，是开头第一句就输了

四条硬规则

- **一屏一个实心按钮。**其余动作降级为 ghost、文字或 chip；不要让用户猜哪个是主操作。
- **一屏最多三个决定。**第四个以后收进“更多设置”。默认值必须能直接出片。
- **不用装饰性背景。**网格、光晕、渐变只留给成片预览；工具界面保持纸面感。
- **文案说人话。**按钮上不出现“编排 / 矩阵 / 资产 / 链路”这类内部词，用“发到哪”“换一首”。

间距与圆角

- 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 的 8pt 栅格；卡片圆角 14，按钮 9，标签 5。
- 1px 边框 + 无阴影。只有吸底操作栏、浮层和手机预览允许阴影。

一套安静的界面 10 个颜色、6 级字号；一屏一个实心按钮，一屏最多三个决定。

颜色
只做层级、当前、成功三件事

字号
25 / 13.5 / 12.5 / 14 / 10.5 / 10

硬规则
无装饰背景；数字等宽；按钮说人话

04 / 落地

怎么从现网走到这版

不改后端能力，先改信息架构和页面壳；每一步都可以单独上线、单独回滚。

页面映射

顶部 6 个 tab + 底片库	作品 / 创作 / 资产 / 数据
左侧 7 步 + “去做 / 收起”	7 步保留，只调顺序
文案生成 + 标题标签	第 1 步 / 第 5 步，各自独立
声音生成 + 形象声音	第 2 步声音 + 第 3 步出镜
视频 + BGM + 封面	第 3 / 4 / 6 步，各一页
一键发布 + 矩阵号	第 7 步发布 + 管理账号
IP 档案（8 字段）	资产 · IP 档案（3 组 + 人物卡）

五个状态，每页都要有

- **未开始** 下一步置灰 + 一句“还差什么”
- **生成中** 按钮转圈、可离开；顶部保留进度
- **失败** 原位变“重试”，不清空已填内容
- **完成** 主按钮变“下一步”，产物可预览
- **已发布** 锁定编辑，提供“复制为新作品”

三步上线

1. **先重排（2–3 天）**
   标题移到第 5 步；拆出声音 / 视频 / BGM / 封面四页；页面壳和接口不动。
2. **再收口（1–2 周）**
   每页去掉重复入口，主按钮唯一；IP 档案、矩阵号、精修参数外移。
3. **后打磨（3–5 天）**
   空态、失败态、生成中、移动端折叠；把“更多设置”抽屉接到已有参数。

> “用户不是嫌功能多，是不知道现在该看哪。”

这版只做一件事：每一屏，只回答一个问题。

从现网走到这版 先重排、再收口、后打磨；每一步可以单独上线、单独回滚。

先重排
2–3 天：标题移到第 5 步，拆出四页

再收口
1–2 周：每页去掉重复入口，主按钮唯一

后打磨
3–5 天：空态、失败态、移动端